

Vorlage:Blog feed

Usage

```

{{Blog feed
|category      = # Name of category. Optional.
|start date   = # Earliest modification date. Optional.
|end date     = # Latest modification date. Optional.
|created from = # Earliest creation date. Optional.
|created to   = # Earliest creation date. Optional.
|author       = # Username of the author. Optional.
|limit        = # Number of items. Default: 10.
|form         = # Whether to show [ 1 | 0 ] blog input box. Default: 0 (hidden).
|filtercat    = # Whether to let users filter by category [ 1 | 0 ]. Default: 0 (hidden).
|title        = # Heading for the posts feed. Default: Neuigkeiten.
|archived     = # Whether to show [ 1 | 0 ] archived blogs. Default: 0 (hidden).
|drafts       = # Whether to show [ 1 | 0 ] not published blogs. Default: 0 (hidden).
}}

```

Parametrisierte Vorlage zum Einfügen von Blogs auf jeder Seite. Die Ergebnisse werden nach Erstellungsdatum und dann nach Änderungsdatum sortiert.

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Überschrift title	Überschrift über der Anzeige Standard Neuigkeiten Beispiel leer Autowert	Zeichenfolge	optional
Zeige Formular form	Zeigt das Formular zum Erstellen eines neuen Beitrags an Standard 0 Beispiel form=1 Autowert	Boolesch	optional
	Angezeigte Beiträge aus dieser Kategorie Standard		



Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Kategorie	category	<p>leer</p> <p>Beispiel category=Blog</p> <p>Autowert +</p>	Zeichenfolge	optional
Anfangsdatum Bearbeitung	start date	<p>Anfangsdatum des Datumsbereichs von Bearbeitungen</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel start date={{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}</p> <p>Autowert</p>	Datum	optional
Enddatum Bearbeitung	end date	<p>Enddatum des Datumsbereichs von Bearbeitungen</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel end date={{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}</p> <p>Autowert</p>	Datum	optional
Anfangsdatum der Erstellung	created from	<p>Anfangsdatum des Datumsbereichs der Erstellung des Artikels</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert {{#time:Y-m-d HH:mm:ss now-1day}}</p>	Datum	optional
Enddatum der Erstellung	created to	<p>Enddatum des Datumsbereichs der Erstellung des Artikels</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Datum	optional



Blog Autor	author	<p>Zeigte nur Einträge des ausgewählten Nutzers an</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel author=CopikiSupport</p> <p>Autowert</p>	Benutzer	optional
Zeige Filter nach Kategorie	filtercat	<p>Aktiviert die Option zum Filtern nach Kategorie</p> <p>Standard 0</p> <p>Beispiel 1</p> <p>Autowert 0</p>	Boolesch	optional
Limit	limit	<p>Maximale Anzahl an angezeigten Einträgen</p> <p>Standard 10</p> <p>Beispiel limit=20</p> <p>Autowert</p>	Nummer	optional
Zeige archivierte Posts	archived	<p>Anzeige von archivierten Posts in der Liste</p> <p>Standard 0</p> <p>Beispiel archived=1</p> <p>Autowert</p>	Boolesch	optional
Zeige Entwürfe	drafts	<p>Anzeige von Entwürfen in der Liste</p> <p>Standard 0</p> <p>Beispiel drafts=1</p> <p>Autowert leer</p>	Boolesch	optional