

Vorlage:Blog feed

Usage

```

{{Blog feed
|category      = # Name of category. Optional.
|start date    = # Earliest modification date. Optional.
|end date      = # Latest modification date. Optional.
|created from  = # Earliest creation date. Optional.
|created to    = # Earliest creation date. Optional.
|author        = # Username of the author. Optional.
|limit         = # Number of items. Default: 10.
|form          = # Whether to show [ 1 | 0 ] blog input box. Default: 0 (hidden).
|filtercat     = # Whether to let users filter by category [ 1 | 0 ]. Default: 0 (hidden).
|title         = # Heading for the posts feed. Default: Neuigkeiten.
|archived      = # Whether to show [ 1 | 0 ] archived blogs. Default: 0 (hidden).
|drafts        = # Whether to show [ 1 | 0 ] not published blogs. Default: 0 (hidden).
}}
  
```

Parametrisierte Vorlage zum Einfügen von Blogs auf jeder Seite. Die Ergebnisse werden nach Erstellungsdatum und dann nach Änderungsdatum sortiert.

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Überschrift	title	Überschrift über der Anzeige	Zeichenfolge	optional
		Standard Neuigkeiten		
		Beispiel leer		
		Autowert		
Zeige Formular	form	Zeigt das Formular zum Erstellen eines neuen Beitrags an	Boolean	optional
		Standard 0		
		Beispiel form=1		
		Autowert		
		Angezeigte Beiträge aus dieser Kategorie		
		Standard		

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Kategorie	category	<p>leer</p> <p>Beispiel category=Blog</p> <p>Autowert +</p>	Zeichenfolge	optional
Anfangsdatum Bearbeitung	start date	<p>Anfangsdatum des Datumsbereichs von Bearbeitungen</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel start date={{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}</p> <p>Autowert</p>	Datum	optional
Enddatum Bearbeitung	end date	<p>Enddatum des Datumsbereichs von Bearbeitungen</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel end date={{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}</p> <p>Autowert</p>	Datum	optional
Anfangsdatum der Erstellung	created from	<p>Anfangsdatum des Datumsbereichs der Erstellung des Artikels</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert {#{#time:Y-m-d HH:mm:ss now-1day}}</p>	Datum	optional
Enddatum der Erstellung	created to	<p>Enddatum des Datumsbereichs der Erstellung des Artikels</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Datum	optional

Blog Autor	author	<p>Zeigte nur Einträge des ausgewählten Nutzers an</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel author=CopikiSupport</p> <p>Autowert</p>	Benutzer	optional
Zeige Filter nach Kategorie	filtercategory	<p>Aktiviert die Option zum Filtern nach Kategorie</p> <p>Standard 0</p> <p>Beispiel 1</p> <p>Autowert 0</p>	Boolesch	optional
Limit	limit	<p>Maximale Anzahl an angezeigten Einträgen</p> <p>Standard 10</p> <p>Beispiel limit=20</p> <p>Autowert</p>	Nummer	optional
Zeige archivierte Posts	archived	<p>Anzeige von archivierten Posts in der Liste</p> <p>Standard 0</p> <p>Beispiel archived=1</p> <p>Autowert</p>	Boolesch	optional
Zeige Entwürfe	drafts	<p>Anzeige von Entwürfen in der Liste</p> <p>Standard 0</p> <p>Beispiel drafts=1</p> <p>Autowert leer</p>	Boolesch	optional