

Gebrauchsanweisung Gele

Ausgabe: 17.04.2026

Letzte Änderung: 24.02.2025

Seite von

Gebrauchsanweisung Gele

Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten. Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Inhaltsverzeichnis

- [1 Ultraschallgel](#)
 - [1.1 Beschreibung](#)
 - [1.2 Anwendungsbereiche](#)
 - [1.3 Anwendung](#)
 - [1.4 Kontraindikation](#)
 - [1.5 Ingredients](#)
 - [1.6 HINWEISE FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG / Vorsichtsmaßnahmen](#)
 - [1.7 Aufbringung der Pflichtsymbole](#)

Ultraschallgel

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Anwendung

Kontraindikation

Ingredients

Aqua, Glycerin, Carbomer, Sodium, Hydroxide, Propylene, Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Citric Acid

HINWEISE FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG / Vorsichtsmaßnahmen

Aufbringung der Pflichtsymbole

Symbol Was muss angegeben werden

C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

33775 Versmold

cuv.copiki.de

Fon: +49 (5424) 21 64 40

Fax: +49 (5424) 21 64 34

Mail: info@cundv.de | www.cundv.de