

# Vorlage:Navigation Zurück

**Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

## Version 1.4

Erzeugt eine Navigationselement mit einem Icon.

### Inhaltsverzeichnis

1 Verwendung .....	1
2 Variablen .....	1
3 Vorschau .....	1
4 TemplateData .....	2

## Verwendung

Fügen Sie den Code

```
 {{Navigation Zurück|text=Zurück zur Waben Vorlagen-Seite|link=Vorlage:Waben/Wabe}}
```

ein und ändern Sie beliebig die Variablen.

## Variablen

- **text:** Der Text des Links / Beschreibung des Ziels
- **link:** Der Link auf den die Vorlage zeigt. Dabei ist es möglich den Link auf einen Seitentitel in diesem Wiki oder zu einer absoluten URL zu setzen. Entweder den exakten Seitentitel (inklusive Namensraum) in die Variable "link" oder die gesamte URL eintragen.
- **anker:** Setzt eine Sprungmarke zu einem Anker in der Ziel-Seite. Dies kann z.B. eine Überschrift sein (diese kopieren und hier einfügen)
- **wabenfarbe:** Die Hintergrundfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag # (von #000000 - #ffffff). Der Text in der Wabe ist immer weiß.
- **textfarbe:** Die Textfarbe des Links im Hex-Format mit führendem Hashtag # (von #000000 - #ffffff).

## Vorschau

[Zurück zur Waben Vorlagen-Seite](#)

## TemplateData

Nachfolgend finden sich die **TemplateData** Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions **TemplateWizard**, **VisualEditor** und vielen weiteren.

### **VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Navigation Zurück"**

Ein "Zurück"-Link zu einer Seite. Kann z.B. in der Wabennavigation genutzt werden, um auf eine vorherige Seite zu verweisen

#### **Vorlagenparameter**

Parameter	Beschreibung	Type	Status
<b>Linktext</b>	<p>Der Text des Links / Beschreibung des Ziels</p> <p><b>Standard</b></p> <p>Zurück zur vorherigen Seite</p> <p><b>Beispiel</b></p> <p>Zurück zur vorherigen Seite</p> <p><b>Autowert</b></p>	Zeicn	vororgehend
<b>Link</b>	<p>Der Link auf den der Link zeigt. Dabei ist es möglich den Link auf einen Seitentitel in diesem Wiki oder zu einer absoluten URL zu setzen. Entweder den exakten Seitentitel (inklusive Namensraum) in die Variable "link" oder die gesamte URL (z.B. <a href="https://www.copiki.de">https://www.copiki.de</a>) eintragen.</p> <p><b>Standard</b></p> <p>leer</p> <p><b>Beispiel</b></p> <p>Zurück zur vorherigen Seite</p> <p><b>Autowert</b></p>	Zeichenfolge	erfordert die URL
<b>Anker</b>	<p>Setzt eine Sprungmarke zu einem Anker in der Ziel-Seite. Dies kann z.B. eine Überschrift sein (diese kopieren und hier einfügen)</p> <p><b>Standard</b></p> <p>leer</p> <p><b>Beispiel</b></p> <p>leer</p> <p><b>Autowert</b></p>	Zeichenfolge	optional

Parameter	Beschreibung		Type	Status
<b>Wabenfarbe</b> <b>wa</b> <b>be</b> <b>nf</b> <b>ar</b> <b>be</b> <b>e</b>	<p>Die Hintergrundfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag <code>#&lt;/code&gt;</code> (von <code>#000000&lt;/code&gt;</code> - <code>#ffffff&lt;/code&gt;</code>).</p> <p>Der Text in der Wabe ist immer weiß.</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> #6f7273</p> <p><b>Autowert</b> #6f7273</p>		Ze ic he nf ol ge	ver alt et
<b>Textfarbe</b> <b>te</b> <b>xt</b> <b>fa</b> <b>rb</b> <b>e</b>	<p>Die Textfarbe des Links im Hex-Format mit führendem Hashtag <code>#&lt;/code&gt;</code> (von <code>#000000&lt;/code&gt;</code> - <code>#ffffff&lt;/code&gt;</code>).</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> #c0143c</p> <p><b>Autowert</b> #c0143c</p>		Ze ic he nf ol ge	op tio nal