




Datei:TD U-Gel Konformitaetserkl 2024-05-12 gesamt.pdf

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Gehe zu Seite




Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: **424 × 600 Pixel**. Weitere Auflösung: **170 × 240 Pixel**.

Originaldatei (1.240 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 705 KB, MIME-Typ: application/pdf, 2 Seiten)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.



| | Version vom | Verschaubi Id | Maße | Benutzer | Kommentar |
|---------|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| aktuell | 17:54, 31. Mai 2025 |  | 1.240 × 1.754, 2 Seiten (705 KB) | Njanzen (Diskussion Beiträge) | |

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [C+V Pharma/Ultraschallgel](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Software RICOH IM C3000

Umwandlungsprogramm RICOH IM C3.000

Verschlüsselt no

Papierformat

- 841,92 x 595,2 pts (A4)
- 595,32 x 841,92 pts (A4)

Version des PDF-Formats 1,7