Vorlage:Blog feed

Usage

```
{{Blog feed
|category     = # Name of category. Optional.
|start date   = # Earliest modification date. Optional.
|end date     = # Latest modification date. Optional.
|created from = # Earliest creation date. Optional.
|created to   = # Earliest creation date. Optional.
|author       = # Username of the author. Optional.
|limit        = # Number of items. Default: 10.
|form         = # Whether to show [ 1 | 0 ] blog input box. Default: 0 (hidden).
|filtercat    = # Whether to let users filter by category [ 1 | 0 ]. Default: 0 (
|title        = # Heading for the posts feed. Default: Neuigkeiten.
|archived     = # Whether to show [ 1 | 0 ] archived blogs. Default: 0 (hidden).
|drafts       = # Whether to show [ 1 | 0 ] not published blogs. Default: 0 (hidd
}}
```

Parametrisierte Vorlage zum Einfügen von Blogs auf jeder Seite. Die Ergebnisse werden nach Erstellungsdatum und dann nach Änderungsdatum sortiert.

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Überschrift	`title`	Überschrift über der Anzeige **Standard** Neuigkeiten **Beispiel** leer **Autowert**	Zeichenfolge	optional
Zeige Formular	`form`	Zeigt das Formular zum Erstellen eines neuen Beitrags an **Standard** 0 **Beispiel** form=1 **Autowert**	Boolesch	optional
		Angezeigte Beiträge aus dieser Kategorie **Standard**		

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Kategorie	`category`	leer **Beispiel** category=Blog **Autowert** +	Zeichenfolge	optional
Anfangsdatum Bearbeitung	`start date`	Anfangsdatum des Datumsbereichs von Bearbeitungen **Standard** leer **Beispiel** start date={{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}} **Autowert**	Datum	optional
Enddatum Bearbeitung	`end date`	Enddatum des Datumsbereichs von Bearbeitungen **Standard** leer **Beispiel** end date={{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}} **Autowert**	Datum	optional
Anfangsdatum der Erstellung	`created from`	Anfangsdatum des Datumsbereichs der Erstellung des Artikels **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** `{{#time:Y-m-d HH:mm:ss|now-1day}}`	Datum	optional
Enddatum der Erstellung	`created to`	Enddatum des Datumsbereichs der Erstellung des Artikels **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Datum	optional

Blog Autor	`author`	Zeigte nur Einträge des ausgewählten Nutzers an **Standard** leer **Beispiel** author=CopikiSupport **Autowert**	Benutzer	optional
Zeige Filter nach Kategorie	`filtercat`	Aktiviert die Option zum Filtern nach Kategorie **Standard** 0 **Beispiel** 1 **Autowert** `0`	Boolesch	optional
Limit	`limit`	Maximale Anzahl an angezeigten Einträgen **Standard** 10 **Beispiel** limit=20 **Autowert**	Nummer	optional
Zeige archivierte Posts	`archived`	Anzeige von archivierten Posts in der Liste **Standard** 0 **Beispiel** archived=1 **Autowert**	Boolesch	optional
Zeige Entwürfe	`drafts`	Anzeige von Entwürfen in der Liste **Standard** 0 **Beispiel** drafts=1 **Autowert** leer	Boolesch	optional