

Vorlage:ChartColorLegends

Vorlage:Lua This template shows standard color templates: *Category20* and *Plotter*, and the code to include with **Vorlage:TI**.

To translate or review the translation of the module to your language, edit carefully [Data:118n/ChartColorLegends.tab](#).

Full color of diagram palettes. Moving the mouse cursor over each box the color number appears.

Palette	Code	Resulting colors	Note
Category20 Vorlage:Small	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	Normal order
	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	The first color is the 3rd
	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	Inverted order
Category10 Vorlage:Small	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	Normal order Vorlage:Small
	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	The first color is the 2nd Vorlage:Small
	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	The first color is the 3rd Vorlage:Small
	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	Inverted order
Plotter	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	Normal order
	Vorlage: Tlc	Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)	Inverted order

Inhaltsverzeichnis

1 Syntax	2
2 Template data	2
3 TemplateData	2
4 Examples	7
4.1 With legend text	7
4.2 Without legend text	7
5 See also	7

Syntax

Vorlage:Tlc

The *color number* must be 1 to 20 (*Categ20*) or 1 to 26 (*Plotter*).

Template data

TemplateData

Nachfolgend finden sich die [TemplateData](#) Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions [TemplateWizard](#), [VisualEditor](#) und vielen weiteren.

VorlagenDaten/TemplateData für das Template "ChartColorLegends"

Display a standard palette

Vorlagenparameter

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Palette name 1	Name of the color palette to use (Categ20 or Plotter) Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	erforderlich
Color number 2	Color number required from 1 to 20 Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Nummer	erforderlich
Column width 3	Width of columns showing colors (and text). Leave blank for no columns Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeichenfolge	erforderlich



Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Legend 1	4	Text for the 1st color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 2	5	Text for the 2nd color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 3	6	Text for the 3rd color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 4	7	Text for the 4th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 5	8	Text for the 5th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional



Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Legend 6	Text for the 6th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 7	Text for the 7th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 8	Text for the 8th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 9	Text for the 9th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 10	Text for the 10th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional



Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Legend 11	Text for the 11th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 12	Text for the 12th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 13	Text for the 13th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 14	Text for the 14th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional
Legend 15	Text for the 15th color Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	optional

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Legend 16	<p>Text for the 16th color</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Zeile	optional
Legend 17	<p>Text for the 17th color</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Zeile	optional
Legend 18	<p>Text for the 18th color</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Zeile	optional
Legend 19	<p>Text for the 19th color</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Zeile	optional
Legend 20	<p>Text for the 20th color</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Zeile	optional



Examples

With legend text

```
{{ChartColorLegends|Categ20|4||One|Two|Three|Four}}
```

produces: **Lua-Fehler: bad argument #1 to "get" (not a valid title)**

Without legend text

```
{{ChartColorLegends|Plotter|10|30em}}
```

produces: **Lua-Fehler: expandTemplate: template "div col" does not exist**

See also

- [Vorlage:TI](#)
- [Vorlage:TI](#)