Vorlage: Navigation Zurück

Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten. Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Version 1.4

Erzeugt eine Navigationselement mit einem Icon.

Inhaltsverzeichnis	
1 Verwendung	1
2 Variablen	1
3 Vorschau	1
4 TemplateData	2

Verwendung

Fügen Sie den Code

{{Navigation Zurück|text=Zurück zur Waben Vorlagen-Seite|link=Vorlage:Waben/Wabe

ein und ändern Sie beliebig die Variablen.

Variablen

- text: Der Text des Links / Beschreibung des Ziels
- **link**: Der Link auf den die Vorlage zeigt. Dabei ist es möglich den Link auf einen Seitentitel in diesem Wiki oder zu einer absoluten URL zu setzen. Entweder den exakten Seitentitel (inklusive Namensraum) in die Variable "link" oder die gesamte URL eintragen.
- anker: Setzt eine Sprungmarke zu einem Anker in der Ziel-Seite. Dies kann z.B. eine Überschrift sein (diese kopieren und hier einfügen)
- wabenfarbe: Die Hintergrundfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag # (von #000000 #ffffff). Der Text in der Wabe ist immer weiß.
- textfarbe: Die Textfarbe des Links im Hex-Format mit führendem Hashtag # (von #000000 -#ffffff).

Vorschau

Zurück zur Waben Vorlagen-Seite

Ausgabe: 03.11.2025 Letzte Änderung: 07.06.2023



TemplateData

Nachfolgend finden sich die TemplateData Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions TemplateWizard, VisualEditor und vielen weiteren.

VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Navigation Zurück"

Ein "Zurück"-Link zu einer Seite. Kann z.B. in der Wabennavigation genutzt werden, um auf eine vorherige Seite zu verweisen

Vorlagenparameter

Para meter		Beschreibung	Ty p	St at us
Li nk te xt	te xt	Der Text des Links / Beschreibung des Ziels Standard Zurück zur vorherigen Seite Beispiel Zurück zur vorherigen Seite Autowert	Ze ic he nf ol ge	hla ge
Li nk	li nk	Der Link auf den der Link zeigt. Dabei ist es möglich den Link auf einen Seitentitel in diesem Wiki oder zu einer absoluten URL zu setzen. Entweder den exakten Seitentitel (inklusive Namensraum) in die Variable "link" oder die gesamte URL (z.B. https://www.copiki.de) eintragen. Standard leer Beispiel Zurück zur vorherigen Seite Autowert	Ze ic he nf ol ge	erf or de rlic h
	an ke r	Setzt eine Sprungmarke zu einem Anker in der Ziel-Seite. Dies kann z.B. eine Überschrift sein (diese kopieren und hier einfügen) Standard leer Beispiel leer Autowert	Ze ic he nf ol ge	op tio nal

Ausgabe: 03.11.2025 Letzte Änderung: 07.06.2023



	Pa net	ra ter	Beschreibung	Ty p	St at us	
a e f	W ab an a a b	wa be nf ar be	Die Hintergrundfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag <code>#</code> (von <code>#000000</code> - <code>#ffffff</code>). Der Text in der Wabe ist immer weiß. Standard leer Beispiel #6f7273 Autowert #6f7273	Ze ic he nf ol ge	ver alt et	
f	e ta b	te xt fa rb e	Die Textfarbe des Links im Hex-Format mit führendem Hashtag <code>#< /code> (von <code>#000000</code> - <code>#ffffff</code>). Standard leer Beispiel #c0143c Autowert #c0143c</code>	Ze ic he nf ol ge	op tio nal	



