

# Inhaltsverzeichnis

---

--

# Vorlage:Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)

**Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

**Version 1.0**

## TemplateData

Nachfolgend finden sich die [TemplateData](#) Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions [TemplateWizard](#), [VisualEditor](#) und vielen weiteren.

### VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)"

Liste der Seiten ohne Änderungen seit bestimmter Zeit und aus ausgewählten Namensräumen oder Kategorien

#### Vorlagenparameter

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
<b>Namensraum</b>	namespace	<p>Auflistung der Seiten aus diesem Namensraum. Verknüpfung mit "&amp;" (UND) oder "{{!}}" (ODER).</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> QM{{!}}Produkt</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Zeile	vorgeschlagen
<b>Kategorie</b>	category	<p>Auflistung der Seiten aus dieser Kategorie. Verknüpfung mit "&amp;" (UND) oder "{{!}}" (ODER).</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> ISO9001</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Zeile	vorgeschlagen

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
<b>Jahre</b>	years	<p>Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Jahren</p> <p><b>Standard</b> 1</p> <p><b>Beispiel</b> 1</p> <p><b>Autowert</b> 1</p>	Nummer	vorgeschlagen
<b>Monate</b>	month	<p>Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Monaten</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> 12</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Nummer	optional
<b>Tage</b>	days	<p>Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Tagen</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> 365</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Nummer	optional
<b>Zeige Intro-Satz</b>	showintro	<p>Zeige einen Intro-Satz ("Alle Seiten die seit ...") vor der Liste</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> leer</p> <p><b>Autowert</b> 0</p>	Boolean	vorgeschlagen
<b>Zeige letzten Editor</b>	showlasteditor	<p>Anzeige des letzten Editors einer Seite in der Liste</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> leer</p>	Boolean	vorgeschlagen

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
		<b>Autowert</b> 0	h	n
<b>Namensraum ausblenden</b>	hidenam espace	Blendet den Namensraum in den Listenelementen aus  <b>Standard</b> leer  <b>Beispiel</b> leer  <b>Autowert</b> 0	Bool esc h	optiona l