



Inhaltsverzeichnis

1. Vorlage:Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)	2
2. Vorlage:Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)/styles.css	5

Vorlage:Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)

Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten. Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Version 1.0

TemplateData

Nachfolgend finden sich die [TemplateData](#) Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions [TemplateWizard](#), [VisualEditor](#) und vielen weiteren.

VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)"

Liste der Seiten ohne Änderungen seit bestimmter Zeit und aus ausgewählten Namensräumen oder Kategorien

Vorlagenparameter

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Namensraum namespace	<p>Auflistung der Seiten aus diesem Namensraum. Verknüpfung mit "&" (UND) oder "{{!}}" (ODER).</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel QM{{!}}Produkt</p> <p>Autowert leer</p>	Zeile	vorgeschlagen
Kategorie category	<p>Auflistung der Seiten aus dieser Kategorie. Verknüpfung mit "&" (UND) oder "{{!}}" (ODER).</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel ISO9001</p> <p>Autowert leer</p>	Zeile	vorgeschlagen



Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Jahre	years	Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Jahren Standard 1 Beispiel 1 Autowert 1	Nu mm er	vorges chlage n
Monate	month	Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Monaten Standard leer Beispiel 12 Autowert leer	Nu mm er	optiona l
Tage	days	Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Tagen Standard leer Beispiel 365 Autowert leer	Nu mm er	optiona l
Zeige Intro-Satz	showintro	Zeige einen Intro-Satz ("Alle Seiten die seit ...") vor der Liste Standard leer Beispiel leer Autowert 0	Bool esc h	vorges chlage n
Zeige letzten Editor	showlasteditor	Anzeige des letzten Editors einer Seite in der Liste Standard leer Beispiel leer	Bool esc	vorges chlage



Parameter		Beschreibung	Typ	Status
		Autowert 0	h	n
Namensraum ausblenden	hidenam espace	Blendet den Namensraum in den Listenelementen aus Standard leer Beispiel leer Autowert 0	Boolesch	optional



Vorlage:Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)/styles. CSS

```
table.pageswithoutchanges td, table.pageswithoutchanges tr {  
    padding: 5px;  
}
```