

# Vorlage:Transklusion

**Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

## Version 1.0

Diese Vorlage ermöglicht es, eine Seite oder einen Abschnitt einer Seite zu transkludieren (einzubinden) und den Inhalt mit Hintergrund, Rahmen und Abstand zu gestalten.

## TemplateData

Nachfolgend finden sich die [TemplateData](#) Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions [TemplateWizard](#), [VisualEditor](#) und vielen weiteren.

### VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Transklusion"

Inhalte transkludieren

#### Vorlagenparameter

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
<b>Seite die transkludiert werden soll</b>	transcludepage	Voller Seitenname (mit Namensraum falls zutreffend) <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> Main Page <b>Autowert</b>	Seite	erforderlich
<b>Seitenabschnitt</b>	section	Nur einen Seitenabschnitt einbetten (Überschrift angeben) <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b> leer	Zeichfolge	vorgeschlagen
		Hintergrundfarbe und Umrandung. Diese Farben können individuell über die Einstellungen Umrandung und Hintergrund überschrieben werden. Standard ist grey. <b>Standard</b>	Zeichfolge	



Parameter		Beschreibung	Typ	Status
<b>Farbschema</b>	tcstyle	leer <b>Beispiel</b> blue, grey, green, red or yellow <b>Autowert</b>	che nfol ge	opti onal
<b>Hintergrund farbe</b>	tcbac kgrou nd	Überschreibt die Standardeinstellung. Beispiel #ececec <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b>	Zei che nfol ge	opti onal
<b>Umrandung</b>	tcbor der	Überschreibt die Standardeinstellung. Beispiel: 1px solid #cccccc <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b>	Zei che nfol ge	opti onal
<b>Innenabstan d</b>	tcpad ding	Überschreibt die Standardeinstellung von 20px. Beispiel:0px <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> 0px <b>Autowert</b>	Zei che nfol ge	opti onal