Inhaltsverzeichnis

1. Vorlage:Transklusion 2
2. Vorlage:Transklusion/styles.css 4

Vorlage:Transklusion

> **Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Version 1.0

Diese Vorlage ermöglicht es, eine Seite oder einen Abschnitt einer Seite zu transkludieren (einzubinden) und den Inhalt mit Hintergrund, Rahmen und Abstand zu gestalten.

TemplateData

Nachfolgend finden sich die TtemplateData Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions TemplateWizard, VisualEditor und vielen weiteren.

VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Transklusion"

Inhalte transkludieren

Vorlagenparameter

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Seite die transkludiert werden soll	`transcludedpage`	Voller Seitenname (mit Namensraum falls zutreffend) **Standard** leer **Beispiel** Main Page **Autowert**	Seite	erforderlich
Seitenabschnitt	`section`	Nur einen Seitenabschnitt einbetten (Überschrift angeben) **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Zeichenfolge	vorgeschlagen
		Hintergrundfarbe und Umrandung. Diese Farben können individuell über die Einstellungen Umrandung und Hintergrund überschrieben werden. Standard ist grey. **Standard**	Zei	

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Farbschema	`tcstyle`	leer **Beispiel** blue, grey, green, red or yellow **Autowert**	chenfolge	optional
Hintergrundfarbe	`tcbackground`	Überschreibt die Standardeinstellung. Beispiel #ececec **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert**	Zeichenfolge	optional
Umrandung	`tcborder`	Überschreibt die Standardeinstellung. Beispiel: 1px solid #cccccc **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert**	Zeichenfolge	optional
Innenabstand	`tcpadding`	Überschreibt die Standardeinstellung von 20px. Beispiel:0px **Standard** leer **Beispiel** 0px **Autowert**	Zeichenfolge	optional

Vorlage:Transklusion/styles.css

```
/*Styles for the transclusion template*/
.tc .clearfix::after {content: ""; clear: both; display: block;}
.tcgrey {background:#f8f9fa; border:1px solid #c8ccd1; padding:20px;}
.tcyellow {background:#fff5c9; border:1px solid #eed67a;  padding:20px;}
.tcblue {background:#d9edf7; border:1px solid #99c5e3;  padding:20px;}
.tcgreen {background:#dff0d8; border:1px solid #8dcc84;  padding:20px;}
.tcred {background:#f2dede; border:1px solid #cc958e;  padding:20px;}
```