

## Inhaltsverzeichnis

1. Vorlage:Transklusion .....	2
2. Vorlage:Transklusion/styles.css .....	4

# Vorlage:Transklusion

**Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

## Version 1.0

Diese Vorlage ermöglicht es, eine Seite oder einen Abschnitt einer Seite zu transkludieren (einzubinden) und den Inhalt mit Hintergrund, Rahmen und Abstand zu gestalten.

## TemplateData

Nachfolgend finden sich die **TemplateData** Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions [TemplateWizard](#), [VisualEditor](#) und vielen weiteren.

### VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Transklusion"

Inhalte transkludieren

#### Vorlagenparameter

Parameter	Beschreibung		Typ	Status
<b>Seite die transkludiert werden soll</b>	transclude dpage	Voller Seitenname (mit Namensraum falls zutreffend)  <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> Main Page <b>Autowert</b>	Seite	erforderlich
<b>Seitenabschnitt</b>	section	Nur einen Seitenabschnitt einbetten (Überschrift angeben)  <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b> leer	Zeilchenfolge	vorgeschlagen
		Hintergrundfarbe und Umrandung. Diese Farben können individuell über die Einstellungen Umrandung und Hintergrund überschrieben werden. Standard ist grey.  <b>Standard</b>	Zeil	

Parameter	Beschreibung			Typ	Status
<b>Farbschema</b>	tcsty le	leer <b>Beispiel</b> blue, grey, green, red or yellow <b>Autowert</b>		che nfol ge	opti onal
<b>Hintergrund farbe</b>	tcbac kgrou nd	Überschreibt die Standardeinstellung. Beispiel #ececce <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b>		zei che nfol ge	opti onal
<b>Umrandung</b>	tcbor der	Überschreibt die Standardeinstellung. Beispiel: 1px solid #cccccc <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b>		zei che nfol ge	opti onal
<b>Innenabstan d</b>	tcpad ding	Überschreibt die Standardeinstellung von 20px. Beispiel:0px <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> 0px <b>Autowert</b>		zei che nfol ge	opti onal

## Vorlage:Transklusion/styles.css

```
/*Styles for the transclusion template*/
.tc .clearfix::after {content: ""; clear: both; display: block;}
.tcgrey {background:#f8f9fa; border:1px solid #c8ccdf; padding:20px;}
.tcyellow {background:#fff5c9; border:1px solid #eed67a; padding:20px;}
.tcblue {background:#d9edf7; border:1px solid #99c5e3; padding:20px;}
.tcgreen {background:#dff0d8; border:1px solid #8dcc84; padding:20px;}
.tcred {background:#f2dede; border:1px solid #cc958e; padding:20px;}
```