Inhaltsverzeichnis

1. Vorlage:Waben 2
2. Vorlage:Waben/Bilderwabe 7
3. Vorlage:Waben/Ende 10
4. Vorlage:Waben/Logo 11
5. Vorlage:Waben/Lücke 13
6. Vorlage:Waben/Start 14
7. Vorlage:Waben/Wabe 15

Vorlage:Waben

> **Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Version 2.0

Dies ist die Vorlage für eine Wabenstruktur. Sie können diese für verschiedenste Zwecke nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1 Start 2
2 Waben 2
3 Lücken 3
4 Bilderwaben 3
5 Logo 3
6 Ende 3
7 Beispiele 4
7.1 Normale Wabenstruktur 4
7.2 Wabenstruktur mit 4 Waben zum Start 5
7.3 Verkleinerte Version 5

Start

Mit der Vorlage

```
{{Waben/Start}}
```

werden die Waben aktiviert.

Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Start

Waben

Danach kann mit der Vorlage

```
{{Waben/Wabe|text=Testwabe|link=#|klasse=tile1|wabenfarbe=#00f|textfarbe=#ff0}}
```

beliebig formatierte Kacheln eingefügt werden.

Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Wabe

Lücken

Für eine Lücke in den Waben (siehe unten im Beispiel) kann die Vorlage

```
{{Waben/Lücke}}
```

verwendet werden.

Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Lücke

Bilderwaben

Falls Bilderwaben genutzt werden sollen, müssen diese mit der Vorlage

```
{{Waben/Bilderwabe|titel=Überschrift|text=Kleine Beschreibung in der Wabe|link=#|
```

verwendet werden.

Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Bilderwabe

Logo

Durch die Vorlage

```
{{Waben/Logo}}
```

wird das aktuelle Firmenlogo in die Struktur eingebunden

Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Logo

Ende

Anschließend muss mit der Vorlage

```
{{Waben/Ende}}
```

die Fläche der Waben abgeschlossen werden.

Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Ende

Beispiele

Normale Wabenstruktur




Wabenstruktur mit 4 Waben zum Start



Verkleinerte Version

Die Waben lassen sich bei Bedarf auch verkleinern/komprimieren:



Kleine Beschreibung in der Wabe

Noch eine Testwabe

Eine siebte Testwabe

Noch eine Testwabe

Noch eine Testwabe

C+V Pharma-Depot GmbH

Vorlage:Waben/Bilderwabe

> **Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Erzeugt eine Wabe mit Bildhintergrund, die beliebig mit Farben, Text und Link angepasst werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwendung 7
2 Variablen 7
3 Vorschau 8
4 Informationen zu dieser Vorlage 8

Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{{Waben/Start}}{{Waben/Bilderwabe|titel=Überschrift|text=Kleine Beschreibung in c
```

ein und ändern Sie Text, Link, Wabenfarbe und Textfarbe.

> **Wichtig!** In PDF Exporten werden die Waben aus technischen Gründen sowie zur besseren Lesbarkeit mit hellgrauem Hintergrund und schwarzer Schrift dargestellt.

Variablen

- **titel**: Der größere Text in dem oberen Wabenfeld
- **text**: Der kleine Text in dem unteren Wabenfeld
- **link**: Der Link auf den die Wabe zeigt. Dabei ist es möglich den Link zu einer absoluten URL zu setzen oder auf einen Seitentitel in diesem Wiki, indem man den exakten Seitentitel in die Variable "link" einträgt.
- **anker**: Setzt eine Sprungmarke zu einem Anker in der Ziel-Seite. (ohne das Zeichen "#") Dies kann z.B. eine Überschrift sein (diese kopieren und hier einfügen)
- **klasse**: Eine zusätzliche CSS Klasse für den Link-Teil der Wabe
- **bildquelle**: Die Bildquelle als absolute oder relative URL
- **wabenfarbe**: Die Hintergrundfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag `#` (von `#000000` - `#ffffff`).

- **textfarbe**: Die Textfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag `#` (von `#000000` - `#ffffff`).

Vorschau



Informationen zu dieser Vorlage

Waben Element mit Bild und Text-Overlay // Muss mit "Waben/Start" und "Waben/Ende" eingeschlossen werden

Vorlagenparameter

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Überschrift	`titel`	Text im oberen Bereich des Overlays **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Zeile	vorgeschlagen
Text	`text`	Text im unteren Bereich des Overlays **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Zeile	vorgeschlagen
		Kann entweder ein Seitenname aus diesem Wiki sein oder ein absoluter Link zu einer externen Seite. **Standard** leer		vor

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Link der Wabe	`link`	**Beispiel** Intern:QM Dokumentation ODER https://www.copiki.de **Autowert** leer	Zeile	geschlagen
Anker /Sprungziel für den Link	`anker`	Hier kann ein Anker/Sprungziel auf der Zielseite des Links angegeben werden. Anker können z.B. Überschriften (Komplett kopieren und hier einfügen) oder andere HTML-Anker (HTML-Element ID) sein. **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Zeile	vorgeschlagen
Hintergrundbild URL	`bildquelle`	URL für das Hintergrundbild **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	URL	vorgeschlagen
CSS Klasse	`klasse`	Hier kann dem Element eine CSS-Klasse mitgegeben werden. **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Zeile	optional

Vorlage:Waben/Ende

> **Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Für das Ende der Wabenstruktur

Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{{Waben/Ende}}
```

ein.

Informationen zu dieser Vorlage

Abschluss der Waben.

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Keine Parameter angegeben			

Vorlage:Waben/Logo

> **Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Erzeugt das aktuelle Firmenlogo (`/images_noauth/companylogo.png`) in der Breite einer Wabe. Am Anfang und Ende der Zeile mit 3 Waben, wird das Logo die 1 1/2-fache Größe gestreckt. Kann auch auf die Breite von 2 Waben eingestellt werden.

> **Wichtig!** Die doppelte Größe funktioniert nicht am Ende der Zeile mit 4 Waben.


Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{{Waben/Logo}}
```

ein.

Vorschau



Informationen zu dieser Vorlage

Fügt das aktuelle Firmenlogo in der Breite von 2 Waben in die Waben-Struktur ein. // Muss mit "Waben/Start" und "Waben/Ende" eingeschlossen werden

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Doppelte Größe	`doublesize`	Stellt das Logo in der Größe von 2 Waben dar. **Standard** 0 **Beispiel** leer **Autowert** `0`	Boolesch	vorgeschlagen

Vorlage:Waben/Lücke

> **Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Hiermit kann gezielt eine Lücke mit der Breite einer Wabe zwischen zwei Waben gesetzt werden.

Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{{Waben/Lücke}}
```

ein.

Vorschau



Informationen zu dieser Vorlage

Fügt eine leere Stelle in der Breite einer Wabe in die Waben-Struktur ein. // Muss mit "Waben /Start" und "Waben/Ende" eingeschlossen werden

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Keine Parameter angegeben			

Vorlage:Waben/Start

> **Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Für den Start der Wabenstruktur

Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{{Waben/Start}}
```

ein.

Informationen zu dieser Vorlage

Start der Waben. Muss mit "Waben/Ende" abgeschlossen werden.

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Start mit 4 Waben	`startfour`	Verwendet die umgedrehte Reihenfolge für die Zeilen der Waben **Standard** 0 **Beispiel** leer **Autowert** `0`	Boolesch	vorgeschlagen

Vorlage:Waben/Wabe

> **Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Erzeugt eine Wabe, die beliebig mit Farben, Text und Link angepasst werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwendung 15
2 Variablen 15
3 Vorschau 16
4 Informationen zu dieser Vorlage 16

Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{{Waben/Wabe|text=Dies ist ein Testziel|link=|anker=Variablen|klasse=tile1|waben
```

ein und ändern Sie Text, Link, Wabenfarbe und Textfarbe.

Wenn Sie hinter einer Wabe eine neue Seite erstellen wollen, können Sie als Zielname (Variable "link") eine noch nicht existierende Seite wählen. Sie bekommen dann bei dem ersten Besuch die Option für das Erstellen der ausgewählten Seite.

> **Wichtig!** In PDF Exporten werden die Waben aus technischen Gründen sowie zur besseren Lesbarkeit mit hellgrauem Hintergrund und schwarzer Schrift dargestellt.

Variablen

- **text**: Der Text in dem Wabenfeld / Beschreibung des Ziels
- **link**: Der Link auf den die Wabe zeigt. Dabei ist es möglich den Link auf einen Seitentitel in diesem Wiki oder zu einer absoluten URL zu setzen, indem man entweder den exakten Seitentitel (inklusive Namensraum) in die Variable "link" einträgt.
- **anker**: Setzt eine Sprungmarke zu einem Anker in der Ziel-Seite. (ohne das Zeichen "#") Dies kann z.B. eine Überschrift sein (diese kopieren und hier einfügen)
- **klasse**: Eine zusätzliche CSS Klasse für den Link-Teil der Wabe
- **wabenfarbe**: Die Hintergrundfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag `#` (von `#000000` - `#ffffff`).

- **textfarbe**: Die Textfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag `#` (von `#000000` - `#ffffff`).

Vorschau



Informationen zu dieser Vorlage

Waben Element // Muss mit "Waben/Start" und "Waben/Ende" eingeschlossen werden

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Text in der Wabe	`text`	Dieser Text erscheint auf der Wabe. **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Zeile	vorgeschlagen
Link der Wabe	`link`	Kann entweder ein Seitenname aus diesem Wiki sein oder ein absoluter Link zu einer externen Seite. **Standard** leer **Beispiel** Intern:QM Dokumentation ODER https://www.copiki.de **Autowert** leer	Zeile	vorgeschlagen

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Anker /Sprungziel für den Link	anker	Hier kann ein Anker/Sprungziel auf der Zielseite des Links angegeben werden. Anker können z.B. Überschriften (Komplett kopieren und hier einfügen) oder andere HTML-Anker (HTML-Element ID) sein. **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Zeile	vorgeschlagen
Wabenfarbe	wabenfarbe	Wabenfarbe im HEX HTML-Farbcode **Standard** leer **Beispiel** #C0143C **Autowert** leer	Zeile	vorgeschlagen
Textfarbe	textfarbe	Textfarbe im HEX HTML-Farbcode **Standard** leer **Beispiel** #FFFFFF **Autowert** leer	Zeile	vorgeschlagen
CSS Klasse	klasse	Hier kann dem Element eine CSS-Klasse mitgegeben werden. **Standard** leer **Beispiel** leer **Autowert** leer	Zeile	optional